

EEN VIERKANTE  
MOESTUIN?

HOE DOE JE  
DAT?

TIPS EN TRUCS.

BASISKENNIS

VOORBEELDEN



GROENTENINFO

## VIERKANTE MOESTUIN


Lezing door Luc Dedeene

**Leraar tuinbouw bij VABI Roeselare (OD donderdag 5 mei)**

→ email  
[luc.dedeene@plantaardig.com](mailto:luc.dedeene@plantaardig.com)  
 → website  
 • [www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)  
 → Facebook  
 • [www.facebook.com/groenteniinfo](https://www.facebook.com/groenteniinfo)  
**auteur Groente en Fruit Encyclopedie**

## De Groente & Fruit Encyclopedie

- Achtste druk is nu verschenen!
- Naslagwerk over groenten en fruit telen
- Herziene editie
- Nieuwe foto's
- Nieuwe groenten
- Vierkante metertuin



## Voor wie

- Voor absolute beginners!
- Voor gevorderden en experts die van vooraf aan willen 'herdenken'
  - Vergeet (even) plant- en zaaiafstanden, oogstmethodes, teeltprincipes
  - Vierkante moestuin is een moestuin, maar opnieuw uitgevonden.
  - Vierkante moestuin vraagt creativiteit,

[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)

## Voor wie?

5

- Voor wie van een moestuin wil 'proeven'
- Voor wie beiden uit gaat werken
  - ▣ En dan ook nog andere hobby's, bezigheden heeft
- Voor wie graag de moestuin bij het keukenraam wil
  - ▣ Nu en dan graag eens kookt met eigen groenten
  - ▣ Bij barbecue graag uitpakt met zijn eigen geteelde groenten
- Voor (groot)ouders met kinderen
- Voor wie niet graag onkruid schoffelt en wiedt
- Voor wie zelfvoorziening minder belangrijk is.

[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)

## Waarover gaat het?

6

- Welke bakken
- Welke grond
- Welke meststoffen
- Welke planten
- Wanneer planten
- Verzorgen
- Oogsten

[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)

## 2 x vierkante meter tuin

7

- Vierkante meter tuinieren is eigenlijk Square Foot
  - ▣ Dus is een vierkante meter tuin eigenlijk (en ook best)  $1,2 \times 1,2 = 1,44 \text{ m}^2$
- *Ofwel één, twee, .... bakken in het gazon, bij het terras. → Gewassen "door elkaar"*
- Ofwel zes tot tien of meer vierkante bakken in de moestuin dan. Gewassen door elkaar of volgens vruchtwisselingsschema (aardappelen, peulgewassen, kolen, bladgroenten, wortelgroenten, vruchtgroenten)

[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)

## Grootte en Hoogte van de bakken.

- 20, 30 of 40 cm?
- 1x1 m
- 1,2 x 1,2 m
- 4 onderverdelingen
- 9 onderverdelingen
- 16 onderverdelingen



## Bak 20 hoog, met doek (of karton...)

Onderaan?

- Doorlaatbare ondergrond?

Doek

Karton

- Op stenen ondergrond?

Folie of kunststof worteldoek gebruiken, met laag argex korrels?

20 cm is diep genoeg voor sla, spinazie, kruiden, veldsla, radijsjes, rucola, saladedgroenten, snijselder, peterselie, ajuin, sjalot



## Bak, 40 hoog zonder bodem

Hogere bak : doek op grasveld niet nodig

Hogere bak is beter als de ondergrond steen is en voor grotere planten en diep wortelende gewassen zoals koolgewassen, komkommers, tomaten, courgettes, knolselder, pastinaak.

Hoogte is minder belangrijk als je de bak op het gazon kan zetten.



## Vandaag : drie praktische voorbeelden



## Verhoogde moestuinbak

Zeker 25 cm diep, en goede waterafvoer!



## Het grondmengsel

16

- Er zijn twee zaken, waaraan het groeimedium moet voldoen:
- **het moet goed draineren, maar het mag ook niet snel uitdrogen.**
  - De keuze van het grondmengsel wordt vooral bepaald door de **waterhuishouding en de luchthuishouding**

[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)

## Witveen = turfstrooisel

17



- Bruine kleur
- Grover materiaal
- Wordt niet te nat
- Is luchtig
- Slaat niet "dicht"
- Werkt als een spons
- Verschillende grofheid.

## Zwartveen = tuinturf



- Zwarte kleur
- Slaat snel dicht
- Werkt als een dweil
- Wordt te nat
- Bevat veel vocht, weinig zuurstof

## Cocopeat - Kokos

19



- Ideaal om de vochthouderheid te verbeteren, zonder de luchtige structuur te verslechteren
- Kan witveen (gedeeltelijk) vervangen

## Kokosubstraat

20



www.plantaardig.com



## Keuzes maken van grondmengsel

Je kan **het onderste 3/4** van de bak vullen met mengsel tuingrond en compost (1:1)

De compost met goed verteerd zijn en van zeer goede kwaliteit.

Compost van Vlaco...



[www.vlaco.be](http://www.vlaco.be)

**Of** Grond uit eigen tuin, gemengd met Vivimus of potgrond (verhouding 1:1)

**Of** Potgrond gemengd met kokos



## Vullen met grond?

**Bovenste 1/4 :**  
kwaliteitspotgrond gebruiken.  
Luchtige, niet slijkerig wordende grond.

Kwaliteitspotgrond bevat veel witveen (turfstrooisel), lava en kleikorrels.

Doe de test : maak het grondmengsel nat en knijp er in : het mag geen slijk worden. Maar het moet veerkrachtig zijn.

**Het grondmengsel mag geen dweil zijn maar een spons!**



### □ ¼ Vullen

- Op deze onderste laag eerste maal bemesten!
- Met 100 - 150 g/m<sup>2</sup> Organische mest voor groenten
- Dan 'tuingrondloos' aanvullen



## Organische meststof

24



## Gedroogde dierenmest

25



## Minerale meststof



## Zaaien of planten in de bak

27

- Planten is minstens vier weken gewonnen
- Geringe hoeveelheid plantjes nodig : plantgoed is niet duurder dan zaad
- Zaaian: wortelen, pastinaak, radijs, rode biet, babyleaf, snijsla, veldsla, winterpostelein, erwten, bonen
- Beter planten : vruchgroenten, prei, sla, broccoli, selder, peterselie, groenlof, radicchio, kruiden, bonen(!)

[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)

## Zaadjes afdekken

Na het zaaien kan je het beste afdekken met een mengsel van wit zand en potgrond in een verhouding 1:1, goede kwaliteit zaaigrond kan ook.





Groeivlies : houdt warmte vast en laat water door.

Belemmert uitdroging door voorjaarswind.

Ideaal om mee af te dekken de eerste weken bij koel weer.

(Vliesdoek, agryldoek)



## De moestuinbak op 1 mei

- Geplant en gezaaid op **11 april**. Afgedekt met vliesdoek.



## Kruiden in de bak.

- Combinatie groenten/kruiden is zeer goed mogelijk.
- Kruiden verspreiden over de bak, zijn 'vaste elementen'
- Luchtige grond nodig, nooit te nat.
- Zon
- Lager blijvende kruiden 'vooraan'
- Moeten 1x in het seizoen gesnoeid worden
- Kruidensetjes : met 5 à 6 kruiden kom je toe.
  - Rozemarijn, Tijm, Bonenkruid, Oregano, Munt,
  - Ook nog de bieslook, peterselie, basilicum, koriander, rucola



33

Drie groepen  
kruiden

- Doorlevende kruiden, min of meer winterhard: *tijm*, *rozemarijn*, *salie*, *winterbonenkruid*, *dragon*.
- Doorlevende kruiden die 's winters bovengronds afsterven: *mint*, *bieslook*
- Eenjarige kruiden : *kervel*, *basilicum*, *komkommerkruid*, *bonenkruid*, *dille*, *marjolein*, *peterselie*

[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)



Wit zand of  
Rivierzand bij te  
nat blijvend  
grondmengsel.



[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)



## Bieslook in pot of bak, meerjarig

38



40

## Enkele dia's met informatie

### Enkele tips voor optimaal gebruik van de kleine moestuinbak

- Sommige breed uitgroeïende groenten best **tegen de randen of op de hoeken!**
  - De helft van de plant (sla, rucola) groeit over de rand.
  - De hele plant groeit over de rand (tomaat, komkommer, broccoli)
- Gebruik **de dun-en-oogst-methode**. Zaai/plant te dicht en gebruik het gedunde plantje als oogst, tot twee keer toe. Bijvoorbeeld spinazie, radijs (microgroente en blad!) maar ook worteltjes!!
- Eerst **microgroenten, dan babyleaf, dan plukken of snijden**. (bv raapsteeltjes, spinazie, slasoorten)

## Wat kan je telen? Voorjaarsgroenten om te starten

Deze kunnen allemaal tegen een graadje vorst!  
Eventueel starten in maart.

- ▣ De meeste kruiden
  - ▣ Radijs\*
  - ▣ Spinazie\*
  - ▣ Erwtten\*
  - ▣ Sla
  - ▣ Rucola
  - ▣ Snijselder
  - ▣ Babyleaf
  - ▣ Snijbiet
  - ▣ Peterselie
  - ▣ Jonge worteltjes
- Broccoli
  - Ajuin, sjalot, knoflook
  - Prei
  - Lage erwten\* laten afhangen.... Of met rijshout.

## Wat kan je telen

- ▣ Zomergroenten  
Niet voor 15-20 mei buiten planten.  
Verdragen geen vorst.
  - ▣ Tomaten
  - ▣ Paprika
  - ▣ Komkommer
  - ▣ Aubergine
  - ▣ Courgette
  - ▣ Bonen
  - ▣ Basilicum
- Typische zomer/herfstgroenten (opvolgers)
- ▣ Venkel
  - ▣ Groenlof
  - ▣ Radicchio
  - ▣ Chinese kool
  - ▣ Veldsla
  - ▣ Andijvie

[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)

## Wat kan je moeilijker telen

- ▣ Moeilijker of onhandig zijn - de lang groeiende groenten - heel omvangrijke groenten
  - ▣ Bloemkool
  - ▣ Spruitkool
  - ▣ Knolselder
  - ▣ Bleekselder
  - ▣ Rode kool, witte kool.
  - ▣ Pastinaak
  - ▣ Schorseneer
- ▣ Zijn groot en vragen perfecte doorgroei. Zeker verhoogde bak gebruiken

[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)

## Gemakkelijke groenten (Algemeen)

- ▣ Sla en pluksla (snijsla, babyleaf),
- ▣ rucola
- ▣ boontjes,
- ▣ erwten
- ▣ radijs, rammenas
- ▣ snijselder,
- ▣ plantajuin, sjalot, knof
- ▣ Pastinaak\*
- ▣ Rode biet
- ▣ Pompoenen\*
- ▣ Courgettes\*
- ▣ suikermais
- ▣ andijvie,
- ▣ radicchio, groenlof,
- ▣ warmoes (snijbiet), -
- ▣ Knolvenkel
- ▣ veldsla,
- ▣ spinazie,
- ▣ chinese kool,
- ▣ Asperge\*, rabarbar\*, aardpeer\*

## Moeilijke groenten (Algemeen)

- ▣ Alle koolgewassen
- ▣ Prei
- ▣ Knolselder
- ▣ Komkommer (<->minikomkommer)
- ▣ Paprika (<->mini) tomaat (<->kers)
- ▣ Wortelen
- ▣ Bloemkool
- ▣ Broccoli

## Plaats moestuinbak

- ▣ Zo veel mogelijk zon.
  - ▣ Ochtendzon belangrijk, opdrogen
- ▣ Ietwat beschut tegen de wind
  - ▣ Wind is ook = minder kans op schimmel
- ▣ Dichtbij de keuken of waar je passeert.

## Drainage moestuinbak

- ▣ Verhoogd? Voldoende gaten, best gebogen/hellende bodemplaat
- ▣ Op de grond : geen probleem...
- ▣ Op verharde ondergrond : laag argexkorrels, dan aarde.



[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)

## De moestuinbak op 1 mei

3 weken na zaaien

- ▣ Geplant en gezaaid op 11 april. Afdgedekt met vliesdoek.







Perspotten niet laten uitdrogen,  
Nat maken voor het planten



www.plantaardig.com



Bak deel A				
	11	12	13	14
4	'hangkomkommer' en punt paprika of peper	Kruiden Peterselle	Balkontomaat 'Tiny Tim'	Struikbonenplantjes (dwergboontje)
3	4 slapplantjes mix, plaksla 2x rood 2x groen	4 onpelderplantjes	16 plant zijntjes geel-rood	Kruiden Salle
2	1 Broccoli + radijsjes zaaien	Paripje worteltjes zaaien	Kruiden Tijm	Spinaze zaaien
1	2x Wilde Rucola planten	Drie grwone sla, twee vlieg oogtjes, één laten 'trossen' (2 groene, 1 rode)	Babyleaf zaaien (oosterse mix)	Kruiden Basilicum (groen)

## De moestuinbak op 7 mei

Een eerste oogst van microgroenten rucolablaadjes, 4 weken na zaaien.

Bekijk de volgende foto's om te zien hoe dat in zijn werk ging.



## Raapsteeltjes, zo dicht gezaaid?



## Microgroenten knippen



- Raapsteeltjes
- zijn gedund



## Rucola : snijden en groeien!

- Voorsprong met plantjes
- Wilde Rucola (jaar lang)
- Gewone Rucola (2x zaaien?)
- 3-4 plantjes per vierkantje
- Of leg drie zaadjes per putje
- Op de hoeken planten is ideaal.



## Gewone <-> wilde RUCOLA



## Slasoorten, 7 mei

Groene sla groeit sneller.

Vier plantjes per vk. is niet voor kroppen, maar pluksla.

*Plant twee planten helemaal tegen de boord!*

*Midden bak : twee plantjes*

*Krop? Eén plant per vakje*



## Sla in de moestuinbak

67

Sla in de  
moestuïnbak



- Als pluksla en kropsla: eikebadsla (rood, groen)
- Als pluksla en kropsla : lollo bionda en lollo rossa.
- Als kropsla : ijsbergsla en botersla. Pluksla kan ook, maar minder geschikt

[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)

## Kropjes als pluksla.

68



69

[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)



70

[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)





[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)

## Sla op 't randje

72





## Babyleaf

75

- **Diverse zacht smakende slasoorten**, zoals kropsla, snijsla, pluksla, steeksla, eikebladsla, romeinse sla, lollo bionda, lollo rossa en ijsbergsla
- **Pikantere kruisbloemigen** (familie van de koolsoorten) zoals tatsoi, paksoi, rucola en bladmosterd.
- **letwat bittere chichorei-achtigen** zoals andijvie en radicchio.
- **Smaakvarianten zoals spinazie en snijbiet**


www.plantaardig.com

## Babyleaf

76

- Mixen te koop
- -mesclun
- - slamixen
- -oosterse mixen





## Rode veldsla is geen veldsla



## Vierkante moestuin met slasoorten



## Spinazie, een echte voorjaarsgroente!

Spinazie : wat dunnen als 'babyleaf', afstand 4 cm voor snijspinazie

Om de vier cm een zaadje, dit is 36 plantjes/zaadjes

Beter altijd wat dikker zaaien en dan dunnen.

Of vier plantjes per vakje : plukspinazie







Andere moestuinbak op 21 maart  
vier weken na zaaien.



88



www.plantaardig.com

90

## 10 kg spinazie op 1m<sup>2</sup>!

Zaai eind februari  
 3 mei eerste pluk  
 15 mei tweede pluk  
 30 mei derde pluk  
 Daarna → opschieten = bloeien



## Spinazie in pot

92

Enkele cirkels met zaadjes op 4 cm en 20 cm tussen de cirkels, dus zeker cirkel tegen de buitenkant!



www.plantaardig.com



## 20 mei, eerste radijsjes

96

3 rijtjes per vakje, tussen de radijsjes 2-3cm.

Te dicht : geen radijs!

Groeien gulzig en sneller in moestuinbak



www.plantaardig.com



## Radijzen rond en lang, rood en wit

97



[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)



## Radijs : koele nachten en veel zon

99

Radis doet het best in het voorjaar (maart, april, mei)




## Radijs en veldsla in één bak (najaar)

100



[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)

## Veldsla in bak, lang te bewaren



www.plantaardig.com

## Na 5 weken, een kom vol sla!

20 mei :  
slamengsel  
plukken!



30  
mei

De bak  
barst uit  
zijn  
voegen



Voorjaar :  
Erwten

Kies voor  
lage rassen  
(30 cm)

Zaai op de  
rand, om de  
3 cm,  
1,5 cm diep

Laat  
afhangen





### Voorjaar : plantajuin wordt pijpajuin

- Ajuin op 5 cm van elkaar
- Oogst als pijpajuin



### Niet om te planten?



[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)

109

Zaalajuin  
planten!



110

Rode biet



111



112







## 10 juni

Veel van de voorjaarsgroenten zijn geoogst

Blijvers : snijselder en rucola (ook : peterselie)

Opnieuw sla planten, worteltjes zaaien, broccoli planten, boontjes, ....

In juni kan je bijna alle teelten starten! (behalve ajuin, spinazie en erwten)



## Snijselder 7 mei

Uit zaad? Warmte en geduld. Zest al zaadjes per potje. Zeer fijn zaad.

Met plantjes heb je twee maanden voorsprong.



## Snijselder, eerste oogst 10 juni

Snijselder : regelmatig oogsten  
4 cm boven de grond afsnijden  
Plant per plant.  
Bloeit bij vroege plant, maar niet opruimen!  
Snijden en groeien!



Snijselder te vroege geplant, is gevoelig voor opschieten. Het lijkt er op dat de oogst voorbij is als je de bloemstengel ziet verschijnen

**TIP!**

Snij het loof af tot tegen de grond, en een maand later heb je voor de rest van de zomer tot in de late herfst jonge snijselder.



## Snijselder, vele malen oogsten, een jaar lang!

119

Snijselder is winterhard!  
En groeit nog eens in het voorjaar,  
Vanaf mei bloeit en einde groei.



[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)

## Creatief zijn mag!

120





[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)

## Einde mei, de warmteminnaars

Einde mei – vruchtgroenten worden de basis

Maar met veel tijdelijke tussenplantingen of tussenzaaien.

Tomaten, buitenkommer, aubergine, paprika,...

Snoeptomaten, kerstomaten en balkontomaten. Of kleinvruchtige tomaten.





9 juni

Tomaten schuin aan de stok naar buiten

Cherrytomaten en snoeptomaten meerdere stengels mogelijk



Tagetes, vrolijken de bak op

Slakkenlokplant?  
Signaalplant?

Slakken?

Biologische slakkenkorrels op basis van ijzerfosfaat zijn zeer effectief!



Ijzerfosfaat, biologische slakkenkorrels, zeer goede werking!

128



26 juni, plaatsen van steunstokken

Paprika, aubergine, één stok.

Tomaten : kleinvruchtige drie stokken

"Grootvruchtige" twee stokken





## 26 juni, snoeptomaat stokken verdelen

Snoeptomaat  
stokken verdelen

In het begin niet  
dieven

Vier sterkste over  
houden en steunen

Al de rest  
verwijderen

Deze vier stengels  
vanaf nu wel  
dunnen



## Kers, snoep en andere tomaatjes in een pot

131

Telen met meerdere  
stengels! De stengels  
dieven

Potgrootte 15 liter

60% potgrond en 40%  
tuingrond.

Om de twee weken  
bijbemesten.



## 30 juni


Bak groeit vol.

De sla is klaar om te  
oogsten en maakt  
straks plaats voor de  
vruchtgroenten



### 30 juni : tijd voor oogst sla - tussenteelt

Oogst tussenteelt slasoorten



### 30 juni, enkele kruiden opbinden

Sommige kruiden nemen licht af. In afwachting van oogst en snoei worden ze losjes samengebonden en. Tijdelijk.



### 8 juli

Minikomkommer doet het goed in open lucht. →Opbinden!





## Oogst komkommers jong!

Tip :  
komkommers  
jong oogsten!  
(courgettes ook)

Meer  
vruchten.  
Betere  
groeikracht.  
Gezondere  
plant.



## Half juli, verjongen rucola!

Flinke verjongingsbeurt  
van de rucola!

Drastisch terugsnijden  
omdat het blad  
verouderd is

Na één week al nieuwe,  
jonge, frisgroene  
blaadjes



## Worteltjes oogsten half juli

Waren gezaaid in april

Niet te dicht zaaien : twee rijtjes,  
4cm tussen de plantjes.

Dunsel heeft ook wortelsmaak, kan  
als smaakmaker in slaatje!

Te dicht : te klein of helemaal niets,  
alleen loof!

Iedere maand één vakje zaaien?  
April, juni, juli, b aug.

Gebruik busselfwortelen, type  
Amsterdams bak. Geen Nantes  
of winterwortels.

Ook goed : Parijse worteltjes (rond)

Kans op wortelvlug is veel kleiner  
(kruiden en andere groenten)





30 juli, opfrisbeurt, snoei kruiden, start inzet herfstgroenten

- Inzet herfstgroenten.
- Krullandijvie
- Gewone andijvie
- Knolvenkel
- Radichio
- Groenlof
- Snijbiet



145



28 augustus







[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)



## 10 augustus, oogsten boontjes

Boontjes voor gezaaid n poljes begin mei en uitgeplant einde mei

1. Eerste boontjes op 22 juli

2. Volop oogst op 10 augustus

3. Na de eerste oogst plantjes samen binden en niet blaadjes knippen. De selderij uit de vierkante moestuin wil ook wat licht!

Zes plantjes, halve kilo boontjes en later nog eens 300 gram

Type hotelboontjes, zeer fijne boontjes kiezen omdat.....



## Boontjes voorzaaien. Interessant!

155

### Boontjes in potjes

Eén zaadje per potje: 8cm  
tussenafstand,

Vier zaadjes : 25 cm : twee  
potje per vierkantje

Handig : een rij  
bonenzaden langs de  
zijkant in de moestuinbak,  
kan je dan samenbinden.



[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)





## Bonen in potten

199

Zaai op de buitenste cirkel en zorg voor een eindafstand van 8 cm. Eventueel iets dikker zaaien!

Bonen zaaien : van mei tot half juli. Regelmatig zaaien, bv om de 2 weken.



[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)

## Eind juli. Bijbemesten vierkante moestuin.

Na een natte zomer, na een lang groeiseizoen,

Een oppepper voor de nieuw geplante herfstgroenten en de lang doorgroeiende groenten.

Een afgestreken soeplepel per vakje.

En oppervlakkig inharken, inwoelen.



## Eind augustus





## Balkon(pot)tomaatjes 'Tiny Tim'

163

Zelftoppend,  
niet dieven.  
Eventueel  
blad snijden  
zodat je de  
tomaatjes  
wat ziet  
hangen (hier  
niet nodig)

Niet bloot  
zetten.



[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)

25  
aug



### Courgette in een bak of pot : bestuiving?



### Bestuiving courgette?

Tip.



### Patio courgette?



### 20 augustus, de kleine bak in bloei.

zweefvliegen



20 augustus, de kruiden in volle glorie.



Augustus : munt à volonté



Munt kruipt waar het niet gaan kan.



2  
sep





175



## 2 september

Veldsla planten!

Veldsla zaaien?

Vanaf begin augustus tot einde september.

Oogst oktober tot maart.

Zaai 'roosjes', 'korte veldsla', 'verte de cambrai'



## 28 aug



## 25 september





25 september



27 september, toch nog zomer!





185



[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)

## Paprika

186

[Paprika in pot](#)



# 1 okt

De herfstgroenten tussen de kruiden.  
De bak is ondertussen helemaal gevuld weer.  
Uitleg...



# 12 oktober, tomaten narijpen.

De temperatuur wordt 's nachts te laag en het regen teveel, de tomaten zijn nu beter bij kamertemperatuur. De paprika's verdragen dit beter.



# 18 okt

Groentebollen planten!  
Knoflook  
Winterajuin  
Wintersjalot  
16 bolletjes per vakje.



www.plantaardig.com



191



6 december, broccoli oogsten!



## Broccoli, de gezondste groente

193

Kan perfect in potten en bakken.

Planten van april tot eerste dagen augustus.



[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)

## Broccoli

194

- Plant de plantjes steeds aan de buitenkant van de pot om ruimte te winnen.
- In bak kan beetje blad plukken eventueel.
- Minder kans op koolvlieg aantasting, maar niet onbestaande!
- Gemakkelijke controle op rupsen en eitjes
- Heeft absoluut bijbemesting nodig.

[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)



195



196



www.plantaardig.com

197



www.pla




De vierkante moestuin nr. 2  
Veldslu' oogsten met de jaarwisseling.  
www.plantaardig.com

202



[www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)

## 9 januari



## Maart



# Of bak afdekken in de winter

207



www.plantaardig.com



plantaardig.com



**GROENTENINFO**

alles over  
groenten  
kweeken en  
gebruiken,  
met gratis  
nieuwsbrief

**VIERKANTE MOESTUIN**

Lezing door Luc Dedeene

---

Leraar tuinbouw bij  
**VABI Roeselare (OD donderdag 5 mei)**

→ email  
[luc.dedeene@plantaardig.com](mailto:luc.dedeene@plantaardig.com)

→ website  
• [www.plantaardig.com](http://www.plantaardig.com)

→ Facebook  
• [www.facebook.com/groenteninfo](https://www.facebook.com/groenteninfo)

**auteur Groente en Fruit Encyclopedie**

210